



ПУРИФАЙЕРЫ

ВАША ЭКОНОМИЯ НА ВОДЕ В ОФИСЕ



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КУЛЕРОВ И
ПУРИФАЙЕРОВ
VATTEN**

Более 150 моделей
кулеров и пурифайеров



**РАСШИРЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**

Официальные и авторизованные
сервисные центры
по всей России

ПОСТУПИВ
В ПУРИФАЙЕР,
ВОДА ПРОХОДИТ
ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННУЮ
СИСТЕМУ
ФИЛЬТРАЦИИ.

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ - МЕМБРАНА ОБРАТНОГО ОСМОСА, УЛЬТРАФИТР ИЛИ МИКРОФИЛЬТР. АППАРАТЫ С МЕМБРАНОЙ ОБРАТНОГО ОСМОСА ОЧИЩАЮТ ВОДУ ПОЧТИ ДО ДИСТИЛЛИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ, УДАЛЯЯ ДАЖЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ СОЛИ. ОНИ ДОРОЖЕ И СЛОЖНЕЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ, НЕЖЕЛИ АППАРАТЫ С УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЕЙ ИЛИ МИКРОФИЛЬТРАЦИЕЙ, НО ВПОЛНЕ УМЕСТНЫ ТАМ, ГДЕ ВОДА ОТКРОВЕННО ПЛОХОГО КАЧЕСТВА (ВЫБОР СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА ВОДЫ).



В результате, водопроводная вода из пурифаiera после фильтрации становится не просто пригодной для питья, но и не уступает по качеству воде бутилированной. Дополнительное антибактериальное обеззараживание воды могут обеспечивать встроенная ультрафиолетовая лампа или система озонирования воды.



ВОДОРАЗДАТЧИКИ (РОУ) -
НОВОЕ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ И ОЧЕНЬ
ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ.
ПО ЦЕНЕ ЭТИ АППАРАТЫ
СОПОСТАВИМЫ С
ПРИВЫЧНЫМИ КУЛЕРАМИ,
ОДНАКО ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВОДОРАЗДАТЧИКОВ
ОБХОДИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ДЕШЕВЛЕ.

Вопрос с чистотой водопроводной воды решается при помощи внешних фильтров, которые можно установить в точке доступа к водопроводу (например, под мойкой или в санузле). Более того, оснастив одну точку хорошими фильтрами, к ней можно подключить несколько водораздатчиков. Такой ход особенно актуален в условиях крупных бизнес-центров, где налажена централизованная очистка воды. Кроме того, квалифицированный специалист (или пользователь «с руками») может установить систему фильтрации (которая наиболее удобна для потребителя) внутрь водораздатчика. Главное - габариты системы фильтрации должны позволять разместить ее внутри диспенсера.

3 НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)

Для проточной воды, премиум-класс



ISI-T



FV103WTKHGM ISI-T / APT. 3599
FV103WTKHGMO ISI-T / APT. 3601
FV103NTKHGM ISI-T / APT. 3600
FV103NTKHGMO ISI-T / APT. 3602



ГОРЯЧАЯ
ВОДА

-



ХОЛОДНАЯ
ВОДА

16 л/ч



ВОДА КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

+



ГАЗИРОВАННАЯ
ВОДА

+



ВЫСОТА

121 см



КОЛИЧЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

50



ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА
СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ
(НА ВЫБОР)

EVERPURE AC - 2 835* л.
EVERPURE 4C - 11 300* л.

ISI-T



FV103WTKM ISI-T / APT. 3593
FV103WTKMO ISI-T / APT. 3595
FV103WTKMV ISI-T / APT. 3597
FV103NTKM ISI-T / APT. 3594
FV103NTKMO ISI-T / APT. 3596
FV103NTKMV ISI-T / APT. 3598

FV103WTKGM ISI-T / APT. 3587
FV103WTKGMO ISI-T / APT. 3589
FV103WTKGMV ISI-T / APT. 3591
FV103NTKGM ISI-T / APT. 3588
FV103NTKGMO ISI-T / APT. 3590
FV103NTKGMV ISI-T / APT. 3592

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	7,5 л/ч	7,5 л/ч
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	16 л/ч	16 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+
	ВЫСОТА	121 см	121 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	35
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ (НА ВЫБОР)	EVERPURE AC - 2 835* л. EVERPURE 4C - 11 300* л.	EVERPURE AC - 2 835* л. EVERPURE 4C - 11 300* л.

5 НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)
Для проточной воды, премиум-класс



MITHIA



FV107KDM / APT. 3603
FV107KDMV / APT. 3604



FV107KHDGM / APT. 3605
FV107KHDGMV / APT. 3606

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	16,5 л/ч	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	7,5 л/ч	7,5 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+
	ВЫСОТА	112 см	112 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	50
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ (НА ВЫБОР)	EVERPURE AC - 2 835* л. EVERPURE 4C - 11 300* л.	EVERPURE AC - 2 835* л. EVERPURE 4C - 11 300* л.



OV 401JKD
Артикул 3644

OV 401JKDG
Артикул 4381

OV 401JKHD
Артикул 3643

OV 401JKHDG
Артикул 4382

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	8 л/ч	8 л/ч	-	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	22 л/ч	22 л/ч	22 л/ч	22 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	-	-	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+	-	+
	ВЫСОТА	112 см	112 см	112 см	112 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	35	50	50
	БЕЗ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	+	+	+	+
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	BRITA PURITY C 10 000* л.			

7 НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ВОДРАЗДАТЧИКИ И ПУРИФАЙЕРЫ) Для проточной воды



OV 705WK
Артикул 4732

OV 802WK
Артикул 3521

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	6 л/ч	6,5 л/ч
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	2 л/ч	6,2 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	-
	ВЫСОТА	104,1 см	98 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20	20
	БЕЗ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	+	+
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ФИЛЬТР-СИСТЕМЫ (НА ВЫБОР)	VATTEN UF - 11 000* л. BRITA PURITY C - 10 000* л. EVERPURE 4C - 11 300* л. EVERPURE AC - 2 835* л.	BRITA PURITY C - 10 000* л. EVERPURE AC - 2 835* л.



OV19WK
Артикул 3535

OV19NK
Артикул 3534

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	6,5 л/ч	6,5 л/ч
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	3,2 л/ч	3,2 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	-	-
	ВЫСОТА	95 см	95 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20	20
	БЕЗ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	+	+
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ (НА ВЫБОР)	BRITA PURITY C - 10 000* л. EVERPURE AC - 2 835* л.	BRITA PURITY C - 10 000* л. EVERPURE AC - 2 835* л.

9 НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)
Для проточной воды, премиум-класс



SORGENTE



FD102STKM / APT. 3629
FD102STKMO / APT. 3632
FD102NTKM / APT. 3628
FD102NTKMO / APT. 3631
FD102WTKM / APT. 3627
FD102WTKMO / APT. 3630

FD102STKGM / APT. 3623
FD102STKGMO / APT. 3626
FD102NTKGM / APT. 3622
FD102NTKGMO / APT. 3625
FD102WTKGM / APT. 3621
FD102WTKGMO / APT. 3624

FD102STKHGM / APT. 3617
FD102STKHGMO / APT. 3620
FD102NTKHGM / APT. 3616
FD102NTKHGMO / APT. 3619
FD102WTKHGM / APT. 3615
FD102WTKHGMO / APT. 3618

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	7,5 л/ч	7,5 л/ч	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	16 л/ч	16 л/ч	16 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+	+
	ВЫСОТА	38 см	38 см	38 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	35	50
	ФИЛЬТР-СИСТЕМА	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.

SMILE

Пурифайеры модели SMILE поставляются как настольная модель. Однако, в случае установки на специально разработанном для модели SMILE изящном стенде со встроенным подстаканником на 100 стаканчиков, ваш итальянский красавец превращается в представительскую напольную модель высотой более 120 см.



FD101TKM SMILE
Артикул. 3609

FD101TKGM SMILE / APT. 3607
FD101TKGMO SMILE / APT. 3608

FD101TKHGM SMILE / APT. 3611
FD101TKHGMO SMILE / APT. 3612

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	7,5 л/ч	7,5 л/ч	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	16 л/ч	16 л/ч	16 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+	+	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	-	+	+
	ВЫСОТА	40 см	40 см	40 см
	ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СТЕНДА С ПОДСТАКАННИКОМ	+	+	+
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35	35	50
	ФИЛЬТР-СИСТЕМА	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.	EVERPURE AC - 2 835* л.
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	EVERPURE 4C - 11 300* л.	EVERPURE 4C - 11 300* л.	EVERPURE 4C - 11 300* л.

11 НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ (ПУРИФАЙЕРЫ)
Для проточной воды, премиум-класс



AiDRINK



FD106NTFHM BLACK / APT. 3614
FD106WTFHM WHITE / APT. 3613

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	-
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	-
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+
	ВЫСОТА	42,5 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	8 - 15
	ФИЛЬТР-СИСТЕМА	EVERPURE AC - 2 835* л.

* РЕСУРС КАТРИДЖЕЙ, ДО ЗАМЕНЫ, ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ИСХОДНОЙ ВОДЫ В ВОДОПРОВОДЕ



OD19NK/ APT. 3535
OD19WK/ APT. 3536

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	6,5 л/ч
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	2,3 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	-
	ВЫСОТА	44 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20
	БЕЗ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	+
	ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ	BEVERPURE AC- 2 835* л. RITA PURITY C- 10 000* л.

13 КУЛЕР ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ (ПУРИФАЙЕР)
Встраиваемый, премиум-класс



BUILT-IN



FI104XTKGMO
АРТИКУЛ 3647

	ГОРЯЧАЯ ВОДА	7,5 л/ч
	ХОЛОДНАЯ ВОДА	16 л/ч
	ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	+
	ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА	+
	ВЫСОТА	40 см
	ШИРИНА	60 см
	ГЛУБИНА	46 см
	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	35
	ФИЛЬТР-СИСТЕМА	EVERPURE AC - 2 835* л.



ОН СОЗДАН В ИТАЛИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬ ДИСПЕНСЕР
ДЛЯ ВОДЫ С ДИЗАЙНОМ ВАШЕЙ КУХНИ. ДИСПЕНСЕР ОСНАЩЁН
ФИЛЬТРАМИ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ EVERPURE
ПРОИЗВОДСТВА АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ PENTAIR





КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ



НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

+7 (499) 962-44-22
+7 (499) 962-41-91

+8 (800) 301-05-15
З В О Н О К Б Е С П Л А Т Н Ы Й
П О В С Е Й Р О С С И И



INFO@VATTEN.RU



WWW.VATTEN.RU