

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.11AK01.Н.02784/19

Срок действия с 16.05.2019

по 15.05.2022

№ **0936455**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11AK01
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7(985)147-91-00, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Дезинфицирующие и дезодорирующие средства серии «ЭТОКСАМИН»
«ЭТОКСАМИН», «ЭТОКСАМИН-ЭКО», «ЭТОКСАМИН-ЭКО-М». Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

20.20.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.20.14-005-50771613-2008 изм. 1,2

код ТН ВЭД России:

3808 94 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-Агрохим». Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, 450015, ул. Революционная, д. 43-28. Идентификационный номер налогоплательщика: 0275039186

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-Агрохим». Место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, 450015, ул. Революционная, д. 43-28. Идентификационный номер налогоплательщика: 0275039186

НА ОСНОВАНИИ

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.1.2.У.7639.9.08 от 05.09.2008г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Москва. Протокол испытаний № 147 от 08.05.2019г., выданный «Завод «ТехноХимСинтез», г. Уфа. Экспертное заключение №70-4390 от 15.12.2017г., выданное ГУП «Институт нефтехимпереработки» РБ, г. Уфа. Экспертное заключение по результатам дезинфектологической экспертизы № 3-05/467 от 17.06.2008г., выданное ФГУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора, г. Москва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 3



Руководитель органа


подпись

Зезин Сергей Николаевич
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Семиткин Андрей Владимирович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации