

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ОЗОНОВОЙ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ POZITRON-1 (5 - Q0,5)

Коммерческое предложение




Способ использования универсального набора.

Введение озono-воздушной смеси в воду через диспергатор.

К штуцеру «вход газа» озонатора подключите компрессор при помощи трубки ПВХ, к штуцеру

«выход газа» подключите озоностойкий обратный клапан при помощи этой же трубки, а к нему барбатер. Залейте в емкость озонируемую жидкость на 2/3 её объема. Соедините озонатор с аккумулятором 12В. Вначале включите компрессор, затем озонатор. В связи с тем, что озон в воде в течении 10-15 минут превращается в кислород и переозонировать жидкость невозможно. Воду объемом около 3 литров можно озонировать 20-30 мин, для удаления всех вредных соединений и обеззараживания. После озонирования необходимо вначале выключить озонатор, дать компрессору в течении одной минуты прогнать весь остаточный озон через трубку и барбатер, затем его выключить. Далее проозонированную воду нужно профильтровать через угольный фильтр для удаления всех окисленных озонном вредных веществ (фильтровать можно



непосредственно в кружку) и после этого воду можно пить.

Параметры комплектующих



Q 0.5

Озонатор

- Максимальная производительность по озону не менее - 0,5 г/час.
- Рабочий газ- атмосферный воздух.
- Концентрация озона (номинальная)- 5-9 г/м³ (м³- нормальный).
- Концентрация озона максимальная 15 г/м³.
- Давление (номинальное) в камере озонатора- 1 абс. Атм.
- Напряжение 12В.
- Энергопотребление озонатора не более 18 Вт.
- Охлаждение воздушное.
- Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 260 x 210 x 130.
- Вес не более 3,6 кг.



Компрессор

- Максимальная производительность по воздуху не менее - 100 л./час.
- Работа от аккумулятора.
- Габаритные размеры (длина, ширина, высота) 140 x 75 x 40.
- Вес не более 315 гр.



Складывающаяся емкость

- Объем 7 л.
- Габаритные размеры в сложенном состоянии (длина, ширина, высота) 235 x 200 x 45.
- Вес не более 135 гр.



Угольный фильтр

- Объем 0,2 л.
- Габаритные размеры в сложенном состоянии (диаметр, высота) 40 x 250.
- Вес не без воды не более 246 гр.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1	Озонатор Q 0,5 12В	1 комп.
2	Складывающаяся емкость 7 л.	1 шт.
3	Барбатер	1 шт.
4	Озностойкий обратный клапан	1 шт.
5	Компрессор со встроенным аккумулятором	1 комп.
6	Угольный фильтр	1 шт.
7	Трубка ПВХ	1 м.
8	Паспорт	1 шт.
9	Тара упаковочная	1 шт.

Анисимова Марина

Менеджер отдела продаж ООО «ПК Позитрон»

Телефон: +7-926-217-29-63

Электронная почта: sale@tk-pozitron.ru

Сайт: www.tk-pozitron.ru, Сайт: www.vimer.life