

\* Масло и масло-воски впитываются в древесину, не образуя на поверхности пленку, подчеркивают природный рисунок и текстуру дерева и колеруются в любой из 39 цветов ассортимента Колер-Паст (ознакомиться со всеми цветами палитры можно на 2м листе Прайса - "Цвета")

\*\* Покрытие со временем не шелушится и не отслаивается. Для обновления защиты достаточно нанести функциональный состав в 1 слой. Повторное и межслойное шлифование поверхности не требуется. Возможно также локальное восстановление небольших участков покрытия

\*\*\* Рекомендуемая схема обработки для древесины мягких пород дерева: 1й слой - грунтовочный состав, 2й и 3 слой - функциональный состав, выбранный в соответствии с назначением покрытия, для древесины твердых пород дерева: 1й и 2й слой - функциональный состав

Наименование	Описание	Фасовка, л	Рекомендуемая Розничная Цена (р.)	Средний расход (мл/1 кв.м.)	Средняя стоимость покрытия в 1 слой (р./кв.м.)
--------------	----------	------------	-----------------------------------	-----------------------------	--

#### ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Рекомендуются в качестве первого слоя для обработки любых деревянных поверхностей. Проникают максимально глубоко в древесину, защищают от влаги, грибка, насекомых-вредителей. Снижают расход последующих слоёв функционального состава

Грунтовочное масло	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Антисептический состав</li> <li>•Рекомендуется в качестве первого слоя для внешних работ (при покрытии фасадов, лестниц, беседок, заборов и т.д.)</li> </ul>	1	<b>980 Р</b>	100	98 Р
		2	<b>1 764 Р</b>	100	88 Р
		5	<b>4 410 Р</b>	100	88 Р
Масло Пропитка	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Уникальная масляная пропитка с серебром</li> <li>•Применяется как самостоятельное покрытие деревянной посуды, детской мебели и игрушек</li> <li>•Рекомендуется в качестве грунтовочного слоя для любых деревянных поверхностей внутри дома (стен, потолков, мебели, лестниц)</li> </ul>	1	<b>820 Р</b>	100	82 Р
Масло БиоГрунт ПРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Уникальный масляный антисептик с наносеребром</li> <li>•Разработан специально для деревянных поверхностей, контактирующих с пищей</li> <li>•Идеально для покрытия деревянной посуды, детской мебели и игрушек</li> <li>•Отличается сокращенным временем высыхания</li> </ul>	0,4	<b>785 Р</b>	100	196 Р
		1	<b>1 300 Р</b>	100	130 Р
		2	<b>2 340 Р</b>	100	117 Р
		5	<b>5 850 Р</b>	100	117 Р

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Масляные и масло-восковые составы, обладающие узконаправленными свойствами, разработанные специально для определенных типов деревянных поверхностей в зависимости от их назначения

#### Универсальные составы

Используются для покрытия любых деревянных поверхностей для внутренних работ. Применяются для защиты древесины от влаги, грибка и загрязнений. Для усиления защиты рекомендуется использовать в комплексе с грунтовочными и другими функциональными составами

Масло для дерева	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Универсальный традиционный состав для всех типов деревянных поверхностей</li> <li>•Создаёт золотисто-матовую поверхность, подчеркивает текстуру и рисунок древесины</li> </ul>	1	<b>840 Р</b>	65	55 Р
Лазурь по дереву	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Эластичная и экономичная защита древесины</li> <li>•Придает древесине грязеотталкивающие и антистатические свойства</li> </ul>	0,4	<b>650 Р</b>	65	106 Р
		1	<b>1 300 Р</b>	65	85 Р
		2	<b>2 340 Р</b>	65	76 Р
		5	<b>5 850 Р</b>	65	76 Р

#### Составы для экстерьерных работ

Узкоспециализированные составы для внешних работ, разработанные специально для защиты древесины, подвергающейся повышенному атмосферному воздействию (УФ излучения, влаги, перепадов температур и т.п.). Для мягких пород древесины (ель, сосна, кедр) первым слоем рекомендуется наносить грунтовочный состав. Для обеспечения максимально возможной защиты от УФ излучения составы для внешних работ колеруют с помощью колер-паст в соотношении 100мл на 1 л масла

Масло Фасад ПРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Специальный состав для фасадных работ с УФ-фильтром</li> <li>•Обеспечивает высокую защиту от атмосферных воздействий</li> <li>•Придаёт древесине грязеотталкивающие и водоотталкивающие свойства</li> <li>•Применяется как финишное покрытие для внешних работ (фасады, заборы, беседки)</li> </ul>	0,4	<b>986 Р</b>	65	160 Р
		1	<b>1 971 Р</b>	65	128 Р
		2	<b>3 548 Р</b>	65	115 Р
		5	<b>8 870 Р</b>	65	115 Р
Масло Торец ПРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Защищает торцы бруса, бревен, террасной доски от проникновения влаги, уменьшает растрескивание и деформацию</li> <li>•Эффективно закрывает поры дерева</li> <li>•Защищает торцы от возникновения грибка и синевы</li> </ul>	0,4	<b>743 Р</b>	120	223 Р
		1	<b>1 485 Р</b>	120	178 Р
		2	<b>2 673 Р</b>	120	160 Р
Масло Терраса ПРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Обеспечивает высокую износостойкость, защиту от механических, атмосферных воздействий и УФ излучения</li> <li>•Используется для покрытия террас, беседок, деревянных настилов, наружных лестниц, садовой мебели и балконов</li> </ul>	0,4	<b>1 100 Р</b>	65	179 Р
		1	<b>2 200 Р</b>	65	143 Р
		2	<b>3 960 Р</b>	65	129 Р
		5	<b>9 900 Р</b>	65	129 Р

Наименование	Описание	Фасовка, л	Рекомендуемая Розничная Цена (р.)	Средний расход (мл/1 кв.м.)	Средняя стоимость покрытия в 1 слой (р./кв.м.)
Масло по камню и кирпичу	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Защищает конструкции и декоративные элементы из камня и кирпича от влаги, грибка, загрязнений</li> <li>•Придает поверхности эффект мокрого камня, подчеркивая все достоинства и фактуру поверхности</li> <li>•Удаляет с поверхности кирпича высолы и препятствует образованию нового солевого налета</li> </ul>	1	1 219 Р	200	244 Р
		2	2 194 Р	200	219 Р
<b>Для саун и бань</b>					
Составы, созданные специально для надежной защиты поверхностей, подвергающихся интенсивному воздействию высоких температур и повышенной влажности. Древесина, покрытая маслом, дышит и сохраняет естественную текстуру и рисунок. Составы защищают все поверхности внутри парилки и других помещений в банях и саунах от влаги, грибка и загрязнений. Для покрытия поверхностей внутри парилки масла рекомендуется использовать в неколерованном виде. Поверхности, подверженные повышенному истиранию (полки, лежаки, пол), рекомендуется дополнительно покрыть одним финишным слоем Карнаубского воска.					
Масло для бань и саун	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Позволяет дереву легко переносить резкие перепады температуры и влажности</li> <li>•Придаёт древесине мягкий медовый оттенок, выгодно подчеркивает естественный рисунок и текстуру дерева</li> </ul>	1	1 155 Р	65	75 Р
		2	2 079 Р	65	68 Р
Масло Баня ПРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Отбеленный масловоск</li> <li>•Подчёркивает естественный цвет и текстуру дерева, не придавая желтого оттенка</li> <li>•Создает эффект Soft-touch («мягкое прикосновение»)</li> </ul>	0,4	1 100 Р	65	179 Р
		1	2 200 Р	65	143 Р
		2	3 960 Р	65	129 Р
<b>Состав для ульев</b>					
Масло Улей	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Для наружной обработки пчелиных ульев</li> <li>•Защищает от атмосферных воздействий</li> <li>•Антисептический состав</li> <li>•Безопасно для пчел</li> <li>•Наносится в 2 слоя без грунтовочного состава</li> </ul>	1	1 100 Р	65	72 Р
<b>Составы с воском</b>					
Составы с содержанием натуральных восков используются в качестве финишного покрытия различных деревянных поверхностей при проведении внутренних работ (стен, столешниц, мебели, игрушек, разделочных досок, деревянного декора и т.д.). Создают наиболее износостойкое покрытие, устойчивое к истиранию. Придают поверхности грязе- и водоотталкивающие, а также антистатические свойства.					
Лоскутный воск	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Финишная защита декоративных деревянных поверхностей, стен и потолков помещений</li> <li>•Придает поверхности классический шелковистый блеск</li> </ul>	0,4	720 Р	65	117 Р
		1	1 440 Р	65	94 Р
		2	2 592 Р	65	84 Р
Твердое масло с воском	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Универсальный состав с увеличенным содержанием натуральных восков</li> <li>•Подходит для полов</li> </ul>	0,4	863 Р	65	140 Р
		1	1 725 Р	65	112 Р
		2	3 105 Р	65	101 Р
		5	7 763 Р	65	101 Р
Масло Воск	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Создаёт износостойкую защиту деревянных поверхностей</li> <li>•Универсальный восковый состав</li> </ul>	1	890 Р	65	58 Р
Масло Паркет ПРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Профессиональная защита напольных покрытий, подверженных интенсивному использованию и истиранию</li> <li>•Для 100% обновления защиты достаточно нанести один слой масла без предварительного циклевания</li> <li>•Защищает от влаги, грибка и загрязнений</li> <li>•Используется для покрытий с повышенной пешей нагрузкой (ресторанов, офисов, детских кафе и клубов и т.д.)</li> </ul>	0,4	1 250 Р	65	203 Р
		1	2 500 Р	65	163 Р
		2	4 500 Р	65	146 Р
Масло Мебель ПРО	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Масловоск</li> <li>•Создаёт прочное износостойкое покрытие</li> <li>•Используется для внутренних работ</li> <li>•Защищает от влаги и образования пятен</li> <li>•Создает матовое покрытие с эффектом soft-touch («мягкое прикосновение»)</li> <li>•Подходит для мебели с повышенной нагрузкой (барных стоек, столов и стульев в ресторанах, мебели в детских клубах и т.п.)</li> </ul>	0,4	1 100 Р	65	179 Р
		1	2 200 Р	65	143 Р
		2	3 960 Р	65	129 Р
Карнаубский воск	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Финишная обработка любых деревянных поверхностей</li> <li>•Придаёт поверхности красивый полу глянец</li> <li>•Создаёт усиленную защиту дерева от воды</li> <li>•Идеально для мебели, столешниц, столярных изделий, деревянного декора, посуды</li> </ul>	0,25	696 Р	25	70 Р
		0,5	1 177 Р	25	59 Р

Наименование	Описание	Фасовка, л	Рекомендуемая Розничная Цена (р.)	Средний расход (мл/1 кв.м.)	Средняя стоимость покрытия в 1 слой (р./кв.м.)
<b>Специальные составы</b>					
<b>Скипидар живичный</b>	•Натуральный природный растворитель •Для очистки инструмента, удаления масляных пятен, удаления смолы с древесины.	0,4	<b>950 Р</b>		-
<b>Ускоритель высыхания</b>	•Ускоряет высыхание масляных и масло-восковых составов •Для любых масляных составов и масло-восковых составов	0,1	<b>320 Р</b>	100 мл / 2 л масла	
<b>Серебряная защита</b>	•Антисептическая добавка с наносеребром для масло-восковых составов •Придает любому составу антисептические свойства, предотвращает появление плесени и грибка, защищая от гниения	0,1	<b>550 Р</b>	100 мл / 1 л масла	
<b>Апельсиновое масло ПРО</b>	•Средство для удаления маслососковых составов и смоляных пятен на древесине, очистки инструментов •Растворяет масляную плёнку, образованную вследствие нарушения технологии нанесения масла на поверхность	0,25	<b>1 000 Р</b>	90	360 Р
<b>Карнаубский воск (хлопья)</b>	•Сырье для использования в чистом виде или приготовления различных продуктов •Восковая мастика для финишного покрытия деревянной поверхности, придания глянца и дополнительной защиты от влаги. •Подходит для обработки практически любой деревянной поверхности	0,1кг	<b>400 Р</b>		
		0,5кг	<b>1 800 Р</b>		
		1кг	<b>2 900 Р</b>		
<b>Гель для рук антисептический</b>	•Гигиеническое средство с антибактериальным эффектом •Бережно обеззараживает кожу рук, антисептирует инструменты и поверхности	0,15	<b>410 Р</b>		-
<b>Колерованные масла</b>					
<p>Минеральный пигмент равномерно окрашивает масляный состав, не меняя его свойств. Покрытие защищает древесину от загрязнений, влаги и истирания. Колерованные масла созданы специально для внутренних работ (покрытия стен, потолков), а также деревянного декора, игрушек, мебели. Для получения дополнительной защиты рекомендуется к использованию в комплексе с масло-восковыми составами. Цветное масло не скрывает естественный рисунок и текстуру дерева, создавая лессирующее (полупрозрачное) цветное покрытие. Насыщенность цвета может достигаться увеличением количества слоёв. В ассортименте 39 цветов: 19 классических древесных цветов и 20 стильных интерьерных.</p>					
<b>Масло БиоГрунт колерованное</b>	•Уникальный масляный антисептик с наносеребром •Разработан специально для деревянных поверхностей, контактирующих с пищей •Представлено во всех 39ти цветах ассортимента (19 древесных и 20 интерьерных цветов)	0,1	<b>210 Р</b>	100	210 Р
<b>Масло Золото</b>	•Создает эффект золотой/серебряной патины (напыления) •Подходит для обработки любой деревянной поверхности как внутри помещений, так и снаружи (для предметов интерьера, мебели, элементов декора)	0,1	<b>450 Р</b>	65	293 Р
<b>Масло Серебро</b>		0,1	<b>450 Р</b>	65	293 Р
<b>Колер-пасты</b>					
<p>Пасты с минеральным пигментом в составе придают однородный цвет любому масляному или масло-восковому составу, не изменяя его свойства. Создают максимально возможную защиту от УФ-излучения внешним покрытиям. Не применяются отдельно от основного масла, смешиваются с основой в пропорции: 100мл/1 л масла. Колер-пасты можно смешивать между собой для получения новых уникальных оттенков</p>					
<b>Колер-паста древесные цвета</b>	•В ассортименте 19 классических древесных цветов	0,1	<b>303 Р</b>	100 мл / 1 л масла	
		0,25	<b>721 Р</b>	250 мл / 2,5 л масла	
<b>Колер-паста интерьерные цвета</b>	•В ассортименте 20 стильных интерьерных оттенков	0,1	<b>303 Р</b>	100 мл / 1 л масла	

Наименование	Описание	Фасовка, л	Рекомендуемая Розничная Цена (р.)	Средний расход (мл/1 кв.м.)	Средняя стоимость покрытия в 1 слой (р./кв.м.)	
<b>Пробники</b>						
Пробники в небольшой удобной таре 40 мл удобно использовать для предварительных тестов свойств масел, для пробных выкрасов при выборе цвета интерьера или фасада. Небольшой объем масла можно использовать для локальной реставрации покрытия, подвергающегося максимальному истиранию, например, разделочных досок, подлокотников мебели, столешниц. Объем 40 мл хватит для покрытия 3-4 кв.м. поверхности в 1 слой. Колерованное Масло БиоГрунт в объеме 100мл удобно использовать для покрытия небольших поверхностей: деревянного декора, разделочных досок, детских игрушек.						
<b>Пробники Грунтовочных составов</b>	•Грунтовочное масло. Антисептик	0,04	<b>90 Р</b>			
	•Масло Биогрунт	0,04	<b>110 Р</b>			
<b>Пробники Универсальных составов</b>	•Лазурь по дереву	0,04	<b>90 Р</b>			
<b>Пробники составов для наружных работ</b>	•Масло Фасад ПРО •Масло Торец ПРО •Масло Терраса ПРО	0,04	<b>110 Р</b>			
	•Масло по камню и кирпичу	0,04	<b>90 Р</b>			
<b>Составы с воском</b>	•Лоскутный воск •Твердое масло с воском	0,04	<b>90 Р</b>			
	•Карнаубский воск	0,04	<b>150 Р</b>			
	•Масло Паркет ПРО	0,04	<b>110 Р</b>			
	•Интерьерные цвета (20 цветов) •Древесные цвета (19 цветов)	0,04 0,04	<b>140 Р</b> <b>110 Р</b>			
<b>Пробники колерованных масел</b>	•Масло Золото •Масло Серебро	0,04	<b>200 Р</b>			
	•Масло БиоГрунт ПРО бесцветное	0,04	<b>110 Р</b>			
	•Масло БиоГрунт ПРО бесцветное	0,1	<b>210 Р</b>			
	•Масло БиоГрунт ПРО колерованное (19 древесных цветов, 20 интерьерных оттенков)	0,1	<b>210 Р</b>			
	<b>Составы для бань и саун</b>	•Масло для бань и саун •Масло Баня ПРО	0,04 0,04	<b>90 Р</b> <b>110 Р</b>		
		<b>Скипидар живичный</b>	•Натуральный природный растворитель	0,04	<b>150 Р</b>	
<b>Антисептики</b>						
Защита от гниения, поражения грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками. Антисептик быстро и глубоко впитывается в древесину любого типа. Быстро сохнет. Наносится первым слоем на древесину. Не создает пленки на поверхности						
<b>БИОЗАЩИТА Антисептик для дерева</b> <small>НОВИНКА</small>	•Бесцветная грунтовка глубокого проникновения •Разработано специально для применения перед финишной отделкой маслом •Применяется на наружных и внутренних поверхностях •Обеспечивает высокую адгезию к любым типам финишной отделки •Внутри помещений может выступать самостоятельным покрытием •Защищает от вредных микроорганизмов, всех видов грибов и от насекомых •Безопасное и экологичное средство •Продлевает период службы древесины на срок до 30 лет	5 кг	<b>1 600 Р</b>	125мл/м2 (5л на 40кв.м.)		
		10 кг	<b>3 000 Р</b>			
<b>Антисептик</b>	•Природный материал - Борная соль •Экологичная защита •Только для технических поверхностей •НЕ подходит для финишной обработки маслом	2 кг	<b>1 100 Р</b>	расход сухого вещества 50 мг/м2 расход готового раствора 500 мл/м2		
<b>Антисептик (сухой концентрат 1:14)</b>	•Для пропитки технических поверхностей открытых и закрытых сооружений, служащих в условиях без контакта с грунтом и сильного вымывания (детали каркаса, навесы, эстакады и т.п.) •Приготовление: 1 кг состава на 14 л воды •НЕ подходит для финишной обработки маслом	0,7 кг	<b>650 Р</b>	расход сухого вещества 15 г/м2		
		4,5 кг	<b>2 760 Р</b>	расход готового раствора 200 - 250 мл/м2		
<b>Антисептик усиленный (для тяжелых условий эксплуатации)</b>	•Водный раствор для усиленной защиты древесины внутри помещений и на открытом воздухе •Специальный состав для тяжелых условий эксплуатации (активном воздействии атмосферной влаги и длительном контакте с грунтом) •Защищает в условиях усиленного вымывания •Только для обработки технических поверхностей: причалов, беседок, фундаментов, черных полов, террас, каркасов стен, балок, шпал, перекладин, стропил и т.д. •НЕ подходит для финишной обработки маслом	1 л	<b>700 Р</b>	220 г/м2		
		5 л	<b>2 500 Р</b>	220 г/м2		
		10 л	<b>4 900 Р</b>	220 г/м2		

Наименование	Описание	Фасовка, л	Рекомендуемая Розничная Цена (р.)	Средний расход (мл/1 кв.м.)	Средняя стоимость покрытия в 1 слой (р./кв.м.)
<b>Огнебиозащита (сухой концентрат 1:5)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Кристаллический порошок двух видов с маркером и без маркера</li> <li>•Применяется для обработки любых типов деревянных конструкций в пожароопасных местах на открытом воздухе (при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков) и внутри помещений с целью защиты от возгорания и биоповреждений</li> </ul>	0,9 кг	<b>550 Р</b>		
		5 кг	<b>1 600 Р</b>		
		10 кг	<b>4 950 Р</b>		
<b>Герметики</b>					
Применяются для герметизации швов, сколов и трещин на поверхности древесины, герметизации соединений различных конструкций из дерева. Устойчивы к атмосферному воздействию и УФ излучению. Могут применяться как внутри, так и снаружи помещения. Эластичны в широком диапазоне температур. Адгезия: древесина, бетон, кирпич, штукатурка, металл, ПВХ и др.					
<b>Герметик Живица для деревянного домостроения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Для герметизации швов, сколов и трещин при деревянном домостроении</li> <li>•Для герметизации фальцев на кровле и межпанельных швов</li> </ul>	0,6	<b>424 Р</b>		
		10	<b>5 775 Р</b>		
<b>Герметик Живица Про с кварцевым наполнителем</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Профессиональный герметик</li> <li>•Обладает высокой эластичностью, теплоизоляцией, паропроницаемостью и адгезией к поверхности</li> <li>•Может применяться как внутри, так и снаружи</li> <li>•Не растрескивается и не теряет своих свойств при температуре эксплуатации до -40°С</li> </ul>	0,6	<b>605 Р</b>		
		10	<b>8 305 Р</b>		
<b>ИНСТРУМЕНТЫ</b>					
<b>Кисти</b>					
Все кисти предназначены для качественного равномерного нанесения любых грунтовочных, масляных и масло-восковых составов. В зависимости от размера и состава щетины, можно подобрать кисти, подходящие для определенного покрытия (больших или маленьких площадей, прокраски углов и маленьких деталей)					
<b>Кисть плоская №1</b>	•Щетина: смесь синтетической и натуральной, светлая	70x14мм	<b>175 Р</b>		-
<b>Кисть овальная №6</b>	•Профессиональная кисть •Щетина: черная натуральная высшего качества	50x30мм	<b>300 Р</b>		-
<b>Кисть плоская №7</b>	•Профессиональная кисть •Щетина: черная натуральная высшего качества	70x25мм	<b>410 Р</b>		-
<b>Кисть плоская №8</b>	•Профессиональная кисть •Щетина: смесь синтетической и натуральной черная	70x25мм	<b>290 Р</b>		-
<b>Кисть плоская №9</b>	•Профессиональная кисть •Щетина: смесь синтетической и натуральной черная	100x25мм	<b>400 Р</b>		-
<b>Кисть плоская №10</b>	•Профессиональная кисть •Щетина: смесь синтетической и натуральной черная	120x25мм	<b>455 Р</b>		-
<b>Кисть эллипсная №12</b>	•Профессиональная кисть •Щетина: смесь синтетической и натуральной черная	80x30мм	<b>355 Р</b>		-
<b>Ковш для краски 2л</b>	•Объем: 2 л •Размер: 280x170x15	2л	<b>175 Р</b>		-
<b>Триммеры</b>					
Триммер - специальная разработка для качественного нанесения масляных и маслососковых составов. Значительно ускоряет и упрощает нанесение масла на любую поверхность. Наносит масло равномерным тонким слоем, за счет чего значительно снижает расход масла по сравнению с кистью или валиком. Сменная нейлоновая шубка продлевает срок службы триммера					
<b>Триммер малярный (малый) 120x70мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Небольшой размер триммера позволяет ровно прокрасить узкие и небольшие участки поверхности (стыки стен с потолками, вокруг дверных и оконных рам, в углах, соединяющих два разных оттенка, торцы бруса, бревен)</li> <li>•Снабжен двумя колесиками, которые прокатываясь во время покраски по смежной стене, создают ровную линию окраски</li> </ul>		<b>300 Р</b>		
<b>Триммер малярный (средний) 180x90мм</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Средний и большие размеры триммера позволяют равномерно прокрасить большие поверхности (внутренние и внешние стены сруба, полы, террасы и т.д.)</li> <li>•Универсальная эргономичная мягкая ручка с шарнирным механизмом облегчает работу и позволяет добраться до труднодоступных мест</li> </ul>		<b>575 Р</b>		
<b>Триммер малярный (большой) 230x90мм</b>			<b>615 Р</b>		
<b>Сменная шубка для большого триммера</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Нейлоновая шубка для триммера позволяет наносить масла тонким слоем на любую поверхность</li> <li>•Продлевает срок службы триммера</li> </ul>		<b>270 Р</b>		-