



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Офисные помещения



Учебные заведения




Медицинские центры



Отели, рестораны, кафе



Торгово-развлекательные
центры и магазины



Производственные и
складские помещения



Бассейны, физкультурно-
оздоровительные центры

ЛАМИНИРОВАННЫЙ ГИПСОКАРТОН — ЭКОНОМИЧНОЕ И БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ


Преимущества
использования ЛГКЛ:

01 Сокращение сроков отделки

Монтаж 1000 м² стен с ЛГКЛ занимает всего 1-2 месяца, тогда как обычный гипсокартон с покраской или обоями потребует 3-4 месяца. В результате за то же время можно выполнить больший объем работ.

02 Экономия на рабочих

Монтаж ЛГКЛ требует только специалистов по гипсокартону, без необходимости в дополнительных мастерах (штукатурах, малярах, оклейщиках обоев).



ЛГКЛ — это уже чистовая отделка, позволяющая сэкономить время и ресурсы, гарантируя готовый результат быстрее и с меньшими затратами

Покраска		Покраска ГКЛ		Отделка ЛГКЛ панелями		Отделка СМЛ панелями	
Штукатурка цементная	10 800Р	Профиль направляющий	2 350Р	Профиль направляющий	2 350Р	Профиль направляющий	2 350Р
Штукатурка гипсовая	1 000Р	Профиль потолочный Knauf	9 150Р	Профиль потолочный Knauf	9 150Р	Профиль потолочный Knauf	9 150Р
Штукатурка финишная	450Р	Подвесы Knauf	1 100Р	Подвесы Knauf	1 100Р	Подвесы Knauf	1 100Р
Грунт	2000Р	ГКЛ панель	8 300Р	ГКЛ панель	21 900Р	СМЛ панель (8мм)	74 475Р
Краска	7 500Р	Шпаклевка гипсовая	300Р	Внутренний угол	3 850Р	Внутренний угол	3 850Р
Работы	85 000Р	Шпаклевка финишная	450Р	Соединительный профиль	5 050Р	Соединительный профиль	5 050Р
		Грунт	1 000Р	Крышка	5 300Р	Крышка	5 300Р
		Клей	2 500Р	Работы	32 400Р	Работы	32 400Р
		Стеклохолст	2 200Р				
		Краска	7 500Р				
		Работы	85 000Р				
ИТОГ		ИТОГ		ИТОГ		ИТОГ	
106 750Р		119 850Р		81 100Р		133 675Р	
1977Р/м площади стен		2 220Р/м площади стен		1 502Р/м площади стен		2 475Р/м площади стен	