МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

для профессионального применения

CID LINES®

INNOVATIVE HYGIENE SOLUTIONS

CID LINES®
INNOVATIVE HYGIENE SOLUTIONS

CID Lines [СИД Лайнз] - компания, основанная в 1988 году, уже более 20 лет успешно применяющая новаторский подход для решения проблем, связанных с различными аспектами гигиены. Она производит моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для использования в сельско-хозяйственной промышленности, транспортных предприятиях, предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности и предприятиях общественного питания. В специально оборудованных лабораториях, находящихся на производстве в городе Ватерпуртштаат в Бельгии, ее высоко квалифицированные химики и инженеры постоянно заняты разработкой и улучшением продуктов, которые отвечают строжайшим требованиям контроля над качеством, ISO 9001: 2000 и сертификацией продукции GMP-Pharma.

Cid Lines выбирает интегрированный подход к безопасности пищевых продуктов на всём производственном пути.

Посредством аналитического выбора продуктов (Intelligent Product Selection), аналитического выбора оборудования (Intelligent Equipment Selection) и сервиса, откройте для себя оптимальную для вас программу очистки и дезинфекции, которая может оказаться жизненно необходимой для вашего предприятия!

CID LINES экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира и имеет мировую репутацию передового предприятия, производящего продукцию высокого качества.

CID LINES уже длительное время находится в ряду лучших среди производителей продуктов гигиены, благодаря выпуску продуктов самого высокого качества по конкурентоспособным ценам, внимательному отношению к требованиям своих клиентов и постоянному улучшению рецептуры и процессов производства.

CID LINES неоднократно торжественно провозглашена журналом «TRENDS» одной из 75 стремительно растущих средних компаний в Западной Европе. Из года в год она достигает вершин в списке самых развивающихся компаний. Признание более чем в 70 странах мира - объективное доказательство быстрого роста компании и ее инновационных технологий.

Мы с гордостью готовы представить Вам продукцию данного производителя.

TOP GLAS

[топ глас]

чистящее средство для стёкол

5л

1л

ОПИСАНИЕ

Чистящее быстровысыхающее средство, не оставляющее разводов на стеклах. Может использоватья как в разбавленном так и в неразбавленном виде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Жидкость светло-синего цвета
- Запах спирта
- pH: 6,7
- Удельная плотность при 20°C: 0,970 кг/л
- Точка замерзания: - 5°C

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносить на очищаемую поверхность методом распыления в растворе, или в чистом виде

СОСТАВ

- Спирт
- Дистиллированная вода
- Смачивающие присадки
- Поверхностно-активные вещества
- Парфюмерная отдушка
- Красители

УПАКОВКА

В коробке 4 канистры по 5 л.

D-CLEAN

[д-клин]

средство для ручного мытья посуды

5л

ОПИСАНИЕ

Концентрированное средство для ручного мытья посуды с сильным обезжиривающим эффектом. Содержит защищающие и смягчающие кожу рук компоненты и отмывает посуду до безупречной чистоты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Жидкость желтого цвета
- Сильное обезжиривающее и противоизвестковое действие
- pH: 8,7
- Удельная плотность при 20°C: 1,050 кг/л
- Точка замерзания: -5°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дозировка: от 0,2% и выше
- Применяется при любой температуре

СОСТАВ

- Анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества

УПАКОВКА

Канистра: 5 - 25 л.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не содержит растворителя
- Поддается биоразложению не менее чем на 90%

D-FOAM

[д-фоам]

чистящее средство для грилей, фритюрниц, духовок

5л

1л

ОПИСАНИЕ

Щелочное средство для удаления жира растительного и животного происхождения в духовках, грилях и фритюрницах. Применяется ко всем поверхностям, кроме алюминия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- пенящееся
- сильное обезжиривающее средство
- pH 1 % : 12,0
- удельная плотность при температуре 20 °C : 1,250 кг/л
- точка замерзания : -10°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

D-FOAM поддается биоразложению не менее чем на 90 %
Никогда не смешивать с кислотой. При использовании лучше надевать перчатки и очки.

УПАКОВКА

В коробке: 4 канистры по 5 л.
12 бутылок по 1 л.

ПРИМЕНЕНИЕ

Чистка фритюрниц:

- Наполните фритюрницу водой, 2см над уровнем жира
- дозировка 3 %
- нагреть до температуры 80°C и выдержать в течение 10 мин.
- Подождите, пока раствор охладится. Оставьте на 15 минут.
- Смойте водой, не растирая средство.

Чистка грилей, духовок и пр.

- распылите D-FOAM на поверхность, нагретую до температуры не выше 70°C
- оставьте на несколько минут.
- удалите жир при помощи нейлоновой щетки.
- промойте чистой водой.

- превосходное средство для удаления жира растительного и животного происхождения
- D-FOAM применим ко всем моющимся поверхностям, кроме алюминия

D-CID

[д-сид]

чистящее средство для кофе-машин и т.п.

5л

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное средство для удаления известкового налета с поверхностей покрытых кафелем, кофе-машин и нагревательных элементов. Не содержит сильных кислот, поэтому нет риска для человека и материалов. Эффективен даже в жесткой воде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачная бесцветная жидкость
- Без пенообразования
- pH 1% : 2.2
- удельная плотность при температуре 20 °C - 1.230 кг/л
- очень сильное средство для удаления известнякового налета

ПРИМЕНЕНИЕ

Зависит от количества известнякового налета в машине.

- 10 – 30 %-ый раствор
- очень важно промыть машину большим количеством воды. Нейтрализовать далее 2% раствором D-CLEAN

БЕЗОПАСНОСТЬ

- поддается биоразложению не менее чем на 90 % (методы анализа OECD)
- если оборудование, которое вы хотите очистить от известнякового налета, имеет дозирующую систему, очень важно снять ее перед применением D-CID.
- Никогда не смешивать D-CID с щелочными или хлорсодержащими средствами.

УПАКОВКА

В коробке 4 канистры по 5 л.

DM SUPER

[дм супер]

моющее средство для посудомоечных машин

ОПИСАНИЕ

Щелочное моющее средство для посудомоечных машин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачная бесцветная жидкость
- Без пенообразования
- pH 1%-ного раствора: 12,0
- Удельная плотность при 20°C: 1,310 кг/л
- Точка замерзания: - 8°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применять автоматическую дозировку: 0,5% - 1% (см. инструкцию к посудомоечной машине)

!ВНИМАНИЕ!

Не применять для материалов, чувствительных к щелочи!

СОСТАВ

- На основе гидроксида калия
- Фосфонаты
- Ингибиторы коррозии
- Смачивающие присадки

УПАКОВКА

Канистра 25 кг.

ПОСУДА
ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ СТОЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ
ТОВАРЫ ДЛЯ ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
СИРОПЫ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ
НОВИНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТЕКЛО ART CRAFT
Москва, Бережковская наб., д. 12а
e-mail: info@almin.ru
тел.: +7 (495) 789-38-39
факс: +7 (499) 240-30-51
ALMIN
PROVISION SERVICE
www.almin.ru
Казань, ул. Набережная, д. 1
e-mail: info@almin-kazan.ru
тел.: +7 (843) 240-72-72
факс: +7 (843) 512-90-07
Ищем дистрибьютеров в регионах: +7 (926) 007-06-12

продукция компании PAPSTAR www.papstar.ru

KENODERM

[кенодерм]

дезинфецирующее средство для рук

5л

ОПИСАНИЕ

Очищающее и дезинфецирующее мыло для рук, не содержит ароматизирующих веществ в соответствии с положениями системы анализа рисков в критической точке (САРКТ). Не раздражает кожу рук, пригодно для ежедневного применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Жидкость красного цвета
- Образует пену
- pH 5-6

Эффективен против:
- Бактерий, грибков, вирусов
- Соответствует стандартам EN 1040 и EN 1500 (действует в переделах 1 минуты)

ПРИМЕНЕНИЕ

Kenoderm обычно используется в автоматических дозаторах.

- Нанести 10 мл средства на увлажненную кожу рук и запястья
- Мыть руки в течение 1 минуты (не забудьте область между пальцами)
- Смыть средство чистой водой и высушить руки

СОСТАВ

- Хлоргексидин
- Вещества, защищающие и смягчающие кожу

УПАКОВКА

В коробке: 24 бутылки по 0,5 л. (с дозатором)
12 бутылок по 1 л. (с дозатором)
4 канистры по 5 л.

MULTIFRESH

[мультифрэш]

универсальное чистящее средство

5л

1л

ОПИСАНИЕ

Быстродействующее и эффективное универсальное чистящее средство, возвращает различным поверхностям их первоначальный блеск, не оставляет полос и имеет свежий приятный запах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Жидкость ярко-зелёного цвета
- Запах лимона
- Чистит быстро и эффективно, не оставляет разводов, придает обработанной поверхности блеск и приятный запах.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Методом распыления: 1 л средства на 4 л воды (20%)
- Вручную: растворить в ведре с водой с концентрацией в зависимости от степени загрязнения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Удаляет жиры, деготь, смолу, копоть, сажу, пыль, чернильные пятна.

СОСТАВ

- Неионное поверхностно-активное вещество (1-5%)
- Разжижающие компоненты (1-5%)

УПАКОВКА

В коробке: 4 канистры по 5 л.
12 бутылок по 1 л.

SOLNET

[солнет]

чистящее средство для полов



5л

ОПИСАНИЕ

Чистящее средство для удаления жиров, запахов, известкового налета при мытье полов, может употребляться как вручную так и для машинного мытья.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прозрачная жидкость янтарного цвета
- Запах лимона
- pH концентрата: 9,5
- Удельная плотность при 20°C: 1,025 кг/л
- Точка замерзания: -5°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применять вручную или машинным способом
- Дозировка: 2%
- Применение при любых температурах
- Применяется для очистки полов, удаление жирового налета животного и растительного происхождения.

СОСТАВ

- На основе анионных поверхностно-активных веществ
- Обезжиривающие присадки
- Противоизвестковые связывающие присадки
- Адгезивы
- Не содержит растворителей
- Поддается биоразложению не менее чем на 90%

УПАКОВКА

В коробке 4 канистры по 5 л.

SOL WAX

[сол вакс]

чистящее средство для ухода за вощёными полами



ОПИСАНИЕ

Концентрированное чистящее средство на полимерной основе для ухода за водонепроницаемыми и вощеными (пропитанными, натертыми воском) полами, может использоваться для ручного и машинного натирания полов. Очищает, обезжиривает и придает блеск полам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эмульсия белого цвета
- С пониженным пенообразованием
- pH-нейтральная
- Удельная плотность при 20 градусах по Цельсию: 1,010 кг/л

СОСТАВ

- На основе анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ, парафинов и полимеров
- Обезжиривающие добавки
- Придает блеск обрабатываемой поверхности
- За один проход и очищает поверхность, и придает ей блеск
- Обеспечивает нескользкое покрытие
- Может использоваться для натирания полов

ПРИМЕНЕНИЕ

- Раствор: 1 % 0 – 2% для полов, предварительно обработанных средством SOL WAX 100
- В чистом виде: для защитной пропитки основы пола после его зачистки от полирующего покрытия.
- Пригоден к использованию при всех температурах выше 0°C
- Для ухода за полами в спортивных залах, заводских помещениях, поликлиниках и т. п.
- Может использоваться для машинного или ручного натирания полов

УПАКОВКА

В коробке 4 канистры по 5 л.

OMNI WASH

[омни уош]

стиральный порошок

20 кг

ОПИСАНИЕ

Профессиональный стиральный порошок с уникальным составом. Используется для машинной и ручной стирки при температуре 30-90 °С. Подходит как для белого так и для цветного белья, обладает высокой эффективностью, благодаря высокой концентрации активных моющих веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Порошок белого цвета
- Ароматизированный
- Ph баланс: 10,0 (1%)
- Хорошо растворяется в воде

ПРИМЕНЕНИЕ

Машинная стирка
Дозировка: от 150 до 300 мл (1 стакан) на 5кг
Ручная стирка
Дозировка: 150 мл на 10 л теплой воды

Эффективно отстирывает: масло, жир, косметику, яичный белок, кровь, шоколад и тп.

СОСТАВ

- Фосфат: 15-30%
- Кислородосодержащий отбеливатель: 5-15%
- Анионные поверхностно-активные вещества: <5%
- Неионные поверхностно-активные вещества: <5%

УПАКОВКА

Полиэтиленовый пакет 20 кг.

CHEMICAL DISPENSING PUMP

[дозатор]

ОПИСАНИЕ

Дозатор для моющих средств и ополаскивателей.
Скоростьподачи моющего средства: 480 мл/мин, ополаскивателя: 3-30 мл/мин. К особенностям можно отнести дружественный интерфейс и цифровое программное меню.

CID LINES®

INNOVATIVE HYGIENE SOLUTIONS